

# 广东维中检测技术有限公司

报告编号: TR2004164

委托单位: 广东粤海饲料集团股份有限公司

委托单位地址: 湛江市霞山区彩虹路22号

检测类型: 皂行香委托检测(挥发性、吸毒)

编 制: 欧丽君

报告编号:TR2004164

1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

185

185

185

185



Report No.

Page of

样品名称: 有组织废气

Name of sample

检测结果:

Test results

单位浓度: mg/m<sup>3</sup>; 排放速率: kg/h; 标干流量: Nm<sup>3</sup>/h。

| 采样点           | 标干流量                                                                                         | 颗粒物排放浓度 | 颗粒物排放速率 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 45# 除臭工艺废气监测点 | 64433                                                                                        | <20     | 0.644   |
|               | 55896                                                                                        | <20     | 0.559   |
|               | 71468                                                                                        | <20     | 0.720   |
|               | 64099                                                                                        | <20     | 0.641   |
|               | —                                                                                            | 120     | 40      |
| 参照标准          | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段                                                        |         |         |
| 备注            | 1、分析样品完好;<br>2、数据按前标准三检测浓度值或最低检出浓度或最低检出浓度的一半计算所得;<br>根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段 |         |         |

| 采样点           | 标干流量                                                                                         | 颗粒物排放浓度 | 颗粒物排放速率 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 45# 除臭工艺废气监测点 | 64433                                                                                        | <20     | 0.644   |
|               | 55896                                                                                        | <20     | 0.559   |
|               | 71468                                                                                        | <20     | 0.720   |
|               | 64099                                                                                        | <20     | 0.641   |
|               | —                                                                                            | 120     | 40      |
| 参照标准          | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段                                                        |         |         |
| 备注            | 1、分析样品完好;<br>2、数据按前标准三检测浓度值或最低检出浓度或最低检出浓度的一半计算所得;<br>根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段 |         |         |

| 采样点           | 标干流量                                                                                         | 颗粒物排放浓度 | 颗粒物排放速率 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 45# 除臭工艺废气监测点 | 64433                                                                                        | <20     | 0.644   |
|               | 55896                                                                                        | <20     | 0.559   |
|               | 71468                                                                                        | <20     | 0.720   |
|               | 64099                                                                                        | <20     | 0.641   |
|               | —                                                                                            | 120     | 40      |
| 参照标准          | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段                                                        |         |         |
| 备注            | 1、分析样品完好;<br>2、数据按前标准三检测浓度值或最低检出浓度或最低检出浓度的一半计算所得;<br>根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段 |         |         |

| 采样点           | 标干流量                                                                                         | 颗粒物排放浓度 | 颗粒物排放速率 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 45# 除臭工艺废气监测点 | 64433                                                                                        | <20     | 0.644   |
|               | 55896                                                                                        | <20     | 0.559   |
|               | 71468                                                                                        | <20     | 0.720   |
|               | 64099                                                                                        | <20     | 0.641   |
|               | —                                                                                            | 120     | 40      |
| 参照标准          | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段                                                        |         |         |
| 备注            | 1、分析样品完好;<br>2、数据按前标准三检测浓度值或最低检出浓度或最低检出浓度的一半计算所得;<br>根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段 |         |         |

| 采样点           | 标干流量                                                                                         | 颗粒物排放浓度 | 颗粒物排放速率 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 45# 除臭工艺废气监测点 | 64433                                                                                        | <20     | 0.644   |
|               | 55896                                                                                        | <20     | 0.559   |
|               | 71468                                                                                        | <20     | 0.720   |
|               | 64099                                                                                        | <20     | 0.641   |
|               | —                                                                                            | 120     | 40      |
| 参照标准          | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段                                                        |         |         |
| 备注            | 1、分析样品完好;<br>2、数据按前标准三检测浓度值或最低检出浓度或最低检出浓度的一半计算所得;<br>根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段 |         |         |

备注：“▲”表示工业企业厂界环境噪声检测点位。

|      |                                                                        |                     |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 二氧化氮 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》GB 18917-2017                                  | 自动烟尘（气）测试仪/喏应 3012H | 3mg/m <sup>3</sup> |
| 氨氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》GB 18917-2017                                  | 自动烟尘（气）测试仪/喏应 3012H | 3mg/m <sup>3</sup> |
| 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》GB 18916-2017                                  | 自动烟尘（气）测试仪/喏应 3012H | 3mg/m <sup>3</sup> |
| 颗粒物  | 《环境空气颗粒物（PM <sub>10</sub> 和PM <sub>2.5</sub> ）重量浓度的测定 重量法》GB 3095-2012 | 自动烟尘（气）测试仪/喏应 3012H | 3mg/m <sup>3</sup> |
| 噪声   | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008                                          | 多功能声级计 A类           | 35.0 dB(A)         |