



2020191251

本公司地址：杭州
邮编：311121
电话：0571-88111111
公司网站：www.ima.com.cn

浙江)有限公司
(Zhejiang)

报告

Report

公司
公司

司发布
第27幢

第一部分:

委托单位:	广东
单位地址:	广东
联系人:	陈部
受托单位:	广东
采样地址:	广东

采样日期:	202
报告日期:	202

检测类别:	
☐ 环境空气质量检测	

样品类别:	废气
-------	----

公司报

Id. 221121

2972

4-2(1)221115

kg/h 0.1
低于方法检出

***** 接下

部分:

人员: 有

测条 贺

施名

备名

员:

良

位

测 结果

采样
C, 大气压: 1

气测试仪、空

检测

单位 ZJ221
-FC

m

m

°C 38

m/s 11

m³/h 112

ng/m³ <20

kg/h 0.1

单位 ZJ2211
-FQ

°C 39

m/s 12

m³/h 116

ng/m³ <20

kg/h 0.1

单位 ZJ2211
-FQ

°C 39

m/s 12

m³/h 116

ng/m³ <20

粒生

木

灶

灶

木

粒生

木

灶

灶

木

立生

“

<

职
批准

第三部分：

类别	分析
有组织 废气	金测项 颗粒

居

中颗粒

方法（测定
改单（GB/
第号态环

结果 *

位

（+）
P

编制

： 

子聆

批

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

告
由中科院
告
无本公司
告
无审核
告
涂改增
本公司书
告
仅对测试
报告若有
方
对其送
司
对报告的
书
法规、
告得
出的
性能
或质量
不同
的结论
本公司
的原
生的费
委托方
承担。委

第 5 页 共 5
报告编号: HJ2211

逾期将自动视为承认本
的结论由委托方承担。
内容向第三方讨论或
要求而需披露的除外。
的适用标准对测试样品
条件下对样品进行测试
新为委托方出具报告,并
的原因导致需要对报告内
以重新出具报告的,相关